



-0.040 Onteloalatan/reunavälun taso

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|---|-----------------|---|
| Järjestykseen | | Kopioidut/merkinnät | | Järjestykseen | |
| 1 = ALUSTAVA, EROOTUS, PARJASTUS | | 1 = SUUNNITELMA | | 1 = SUUNNITELMA | |
| 3 = STÖVA, TÖÖNASELUS, SUUNNITELMA | | 3 = HÄYKÄSTYKSI | | 3 = HÄYKÄSTYKSI | |
| 5 = TÖÖNASELUS (AS. BILU) | | 5 = TÖÖNASELUS | | 5 = TÖÖNASELUS | |
| Valmi /muutosmerk. | X / X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pöytäkirja | X / X | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VANHA PINTALAATTA POISTETAAN ONTELOALATAN PINTAAN SAAKKA JA PINTA PUHDISTETAAN HUOLELLISESTI IRTOANNESTA.

UUSILLE KAIVOILLE PORATAAN REIÄT ONTELOALATTOIHIN, REIÄT TEHDÄXN ONTELOIDEN KOHDALLE PUUNKSIA KATKAISEMATTA.

LATTIAN +0.00 KORKONA KÄYTTÖY- OLEMASSAOLEVAN KAIVON KEHYKSEN KORKOA. KORKUSASEMAT TARKISTETTÄVÄ.

BETONI: K 30-2
 MAX.RAKEKOKO 8mm
 YMPÄRISTÖRÄSITYS XC3

PINNOITUS POLYURETAANIHARTSIPOHJASELLA PINNOITTEELLA
 PRIMER SIKAFLOOR 156
 SIKAFLOOR 325 n. 2mm KERROS (0.7 PAANO-OSAA KVARTSISIEKKEÄÄ)
 PINNOITUS SUORITETTAVA VALMISTAJAN OHJEEN MUKAISESTI.

| | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-----|
| PAIVÄNS | TUNNUS | MUUTOS | VALTATA | HV. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Aaro Kohonen

TMC group

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Kaupunginosa/Kyö | Korttel/Tie | Tontti/Posti | Vierosien merkintä | Rölu |
| 11800000 | JOHANS | B: 32 | | |
| Rakennusluvan nro | Rakennus- | Parautus- | Järjestelmä- | Rakennus- |
| 101 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| KORVAUSRAKENNUS | KORVAUSRAKENNUS | KORVAUSRAKENNUS | KORVAUSRAKENNUS | KORVAUSRAKENNUS |
| KPO/PUSIOTOMISTON PÄÄTUKKOHTA | TYO- JA VARASTOUILAT | LATTIAKALUSTUKSET | LIINJALLA 6-13 | |
| KOSOTIE 7 | | | | |
| VANTAA | | | | |
| Summitie 10 | 4.4.2011 | | | |
| Valikko Lento | 4.4.2011 | | | |
| Pilt. | Vlelino | | | |
| Selontieto | Vlelino | | | |

KORVAUKSIA 2
02210 ESPOO
Puh. 0207 393 000
Fak. 0207 393 001

RAK 192-0630-101 /