



## Kunnossapito-ohjelma

Yrttitien päiväkotii, lisärakennus

20.12.2010

Oletusversio

Alv 23%

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2030
<b>G LVI-järjestelmät</b>												
G11 Lämmöntuotanto	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen											32 000
G12 Lämmönjakelu	Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus											2 500
G13 Lämmönlouutus	Patteriventtiilien uusiminen		10 000									
G22 Vesijohtoverkostot	Vakiopaineventtiilin asennus			5 000								
G22 Vesijohtoverkostot	Käyttövesiverkoston kuntotutkimus										3 000	
G24 Viemäriverkostot	Piha-alueen sadevesiviemäreiden sisäpuolinen TV- kuvaus		3 500									
G25 Vesi- ja viemärikalusteet	Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen korjaus		H									
G3 Ilmastointijärjestelmät	Ilmastointikoneiden huoltokunnostus		2 500									
G33 Kanavistot	Tuloilmakanavien puhdistus		3 000									
<b>H Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät</b>												
H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät	Potentiaalintasauskiskoon liitettujen johtimien merkintä		200									
H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät	Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset		2 000									
H4 Sähkönliitännäsjärjestelmät	Keittiön työtason pistorasian kiinnitys	100										
H5 Valaistusjärjestelmät	Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen (sis. keskus, valaisimet,						2 000					
H5 Valaistusjärjestelmät	Sisävalaistuksen uusiminen		7 000									
<b>J Sähkötekniset tietojärjestelmät</b>												
J4 Turvallisuusjärjestelmät	Rikosilmoitusjärjestelmän alkuperäisten komponenttien uusiminen				4 000							

Yhteensä (EUR) 100 113 400 10 600 21 900 0 5 800 0 0 0 3 000 34 500 189 200

Kunnossapito-ohjelma

H

= Huolto toimenpide

= Mahdollinen suoritusaiika

XXX

= Suositeltu suoritusvuosi