



Betoni: K30-2
K35-2, suojahuokoisuussuhde >0,20, pakkasrasitukselle alttiit rakenteet
Teräs: A500HW, B500K
Palkkien palonsuojaus: 2xGyproc GF15
Puutavara: T30-2

Kuormat:
- lumikuorma 1,8 kN/m2
- hyötykuorma 2,5 kN/m2

Anturoiden raudoitus:
- Pilarianturat T10#150
- Seinäanturat 3 T10 jp>550

LEIKKAUS 1–1



Huuvan tuenta MK 1:10



TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	SUUNN. PVM. DIRK.
KUSSUVIKA HÄMEENKYLÄ	KORTELLITILA 14091	TONTIN/RNo 1	RAKENNUSLUVAN TUNNUS 14-326-03-A
MUUTOS			RAKENNEPIIRUSTUS
HÄMEENKYLÄN KOULU Varistontie 3 01660 VANTAA			KATTOIKKUNAT
FINNMAP CONSULTING Oy	PL 88, RAKENNETARINKATU 7A 00121 HELSINKI PUH 0207 363 300 www.finnmapcons.fi		RAK
PVM MAL	SUUNN. Rkm Matti Lauttaanaho		SUUNN. TYÖN NO 46709
PVM 6.4.04	DIRK. Rl Mikko Kivinen		SUUNN. LOHKO KRS LAJ NRO R M211

ASKIL NO
MITAKAAVAT EINEN PEN.
1:50
1:20
1:10
TÖNNAN TYÖN NO
MUUTOS