

Tilaaja
0124610-9
 Vantaan kaupunki/Tilakeskus/Hankepalvelut
 Lignell Ulla

 Maksaja
Vantaan kaupunki

 Kielotie 13
 01300 VANTAA

 PL 6007
 00021 VANTAA


Näytetiedot	Näyte	Sisäilmanäyte		
	Näyte otettu	16.02.2016	Kellonaika	
	Vastaanotettu	16.02.2016	Kellonaika	
	Tutkimus alkoi	16.02.2016	Näytteenotto	Tilaustudkimus
			syy	
	Ottopiste	Variston päiväkot, Luhtimäki 2, Vantaa		
	Näytteen ottaja	Vartiala Timo, MetropoliLab Oy		
	Viite	Variston päiväkot		

Näytteet otettu 6-vaiheimpaktorilla, näytteenottoaika sisäilma 10 minuuttia.


Analyysi	Menetelmä	2926-1 Sisäilma- näyte Henkilö- kunnan ruokailu	2926-2 Sisäilma- näyte Sali	2926-3 Sisäilma- näyte Lasten- huone 3	2926-4 Sisäilma- näyte Lasten- huone 4	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	960	89	1 600	220	kpl/m ³
Aktinomykeetti- pitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	alle 4	alle 4	alle 4	alle 4	kpl/m ³
Sieni-itiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	18	4	14	alle 4	kpl/m ³
Sienten tunnistus, mallas	* Viljely, mikroskopointi					
- Alternaria sp.				4		kpl/m ³
- Cladosporium sp.	*			4		kpl/m ³
- Mycelia sterilia		4				kpl/m ³
- Penicillium sp.	*	14	4	3		kpl/m ³
- Hiivat				3		kpl/m ³
Sieni-itiöpitoisuus (DG-18 agar)	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	11	alle 4	21	alle 4	kpl/m ³
Sienten tunnistus, DG-18	* Viljely, mikroskopointi					
- Cladosporium sp.	*	4		11		kpl/m ³
- Penicillium sp.	*	7		3		kpl/m ³
- Hiivat				7		kpl/m ³

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Analyysi	Menetelmä	2926-5 Sisäilma- näyte H2 Lemmikit	2926-6 Sisäilma- näyte Työhuone	2926-7 Sisäilma- näyte Naperot	2926-8 Sisäilma- näyte Leikki	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	1 500	400	96	210	kpl/m ³
Aktinomykeetti- pitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	alle 4	alle 4	alle 4	alle 4	kpl/m ³
Sieni-itiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	7	7	4	alle 4	kpl/m ³
Sienten tunnistus, mallas	* Viljely, mikroskopointi					
- Mycelia sterilia		3		4		kpl/m ³
- Penicillium sp.	*	4	7			kpl/m ³
Sieni-itiöpitoisuus (DG-18 agar)	* STM Asumisterveys ohje 2003:1	4	18	7	alle 4	kpl/m ³
Sienten tunnistus, DG-18	* Viljely, mikroskopointi					
- Cladosporium sp.	*		14			kpl/m ³
- Penicillium sp.	*		4	4		kpl/m ³
- Wallemia sp.	*			3		kpl/m ³
- Hiivat		4				kpl/m ³

* = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Kalso Seija, 010 3913 400, toimitusjohtaja



Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi Lignell Ulla, ulla.lignell@vantaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.